BÜROLEUCHTEN
OFFICE LIGHTING

2011

ALCO-Albert GmbH & Co. KG
Hilsmannweg 9
D-59755 Arnsberg

+49 (0) 29 32/9 74 8-0
+49 (0) 29 32/2 28 32

www.alco-albert.de
mail@alco-albert.de

Ihre Ansprechpartner in unserem Unternehmen
Your contact persons in our company

Verkauf Inland | *National Sales Department*		
Ingrid Kaldewey	Tel | *Fon* +49 2932 974814	kaldewey@alco-albert.de
Silke Wedekind	Tel | *Fon* +49 2932 974816	
Export | *International Sales Department*		
Ingrid Kaldewey	Tel | *Fon* +49 2932 974814	kaldewey@alco-albert.de
Beate Hecker	Tel | *Fon* +49 2932 974823	hecker@alco-albert.de
Versand | *Dispatch Department*		
Nicole Dumkow	Tel | *Fon* +49 2932 974813	dumkow@alco-albert.de
Buchhaltung | *Accounting*		
Gerda Lieder	Tel | *Fon* +49 2932 974812	lieder@alco-albert.de

Unsere Vertretungen im Inland
Our national agents

Dieter Bernhardt Wacholderweg 27, 70597 Stuttgart Postfach 700156, 70571 Stuttgart	Tel | *Fon* +49 711 7653145 Fax +49 711 765927	Mob +49 171 3770510 bernhardthv@aol.com
Manfred Brandt Finkenstraße 4, 30890 Barsinghausen	Tel | *Fon* +49 5105 83371 Fax +49 5105 84092	Mob +49 177 3084990 manfred-brandt-1942@web.de
Gernot Bücher Binderstraße 7, 66903 Frohnhofen	Tel | *Fon* +49 6386 5120 Fax +49 6386 7801	Mob +49 171 8174514 buecher-bueroeinrichtungen@t-online.de
Christian Junker Luhdorfer Waldweg 42, 21423 Winsen (Luhe)	Tel | *Fon* +49 4171 781513 Fax +49 4171 781512	Mob +49 172 9803977 info@hanjunker.de
Luise Hebertinger Gotthardstraße 119a, 80689 München	Tel | *Fon* +49 89 561884 Fax +49 89 568375	Mob +49 171 3716559 luise.hebertinger@gmx.de
Carsten Schmidt-Wiegand Hortensienstraße 12b, 12203 Berlin-Lichterfelde	Tel | *Fon* +49 30 84416690 Fax +49 30 84416695	Mob +49 160 96948349 info@csw-handelsvertretung.de
H. Skriboleit Emilstraße 74, 42289 Wuppertal	Tel | *Fon* +49 202 625449 Fax +49 202 625572	Mob +49 177 4440844 k-j.skriboleit@t-online.de

Unsere Vertretungen im Ausland
Our international agents

Österreich | *Austria* | Günter Nairz In der Wiese 7, A-6091 Götzens	Tel | *Fon* +43 5234 32514 Fax +43 5234 325145	Mob +43 664 3588401 nairz.g@aon.at
Schweiz | *Switzerland* Bürorama GmbH, André Blunier Bünzerstraße 17, CH-5626 Hermetschwil-Staffeln	Tel | *Fon* +41 56 6314444 Fax +41 56 6400919	Mob +41 79 6932850 blunier@buerorama.com www.buerorama.com
Belgien | *Belgium* | Procura N.V. Machelenstraat 16, BE-1800 AN Vilvoorde	Tel | *Fon* +32 2 2551672 Fax +32 2 2551682	procura@unicall.be
Niederlande | *Netherland* | Kangaro KTC BV Paderbornstraat 2, NE-7418 BP Deventer	Tel | *Fon* +31 570 678888 Fax +31 570 678800	info@kangaro-ktc.nl

BÜROLEUCHTEN

TISCHLEUCHTEN *Office Desk Lamps* **3 - 32**

LUPENLEUCHTEN *Magnifier Lamps* **33 - 36**

STEHLEUCHTEN *Floor Lamps* **37 - 46**

DECKENLEUCHTEN *Ceiling Lamps* **47 - 50**

TECHNISCHE ÜBERSICHT *Technical Overview* **51 - 67**

STICHWORTVERZEICHNIS *Index* **68**

Tischleuchten · *Office Desk Lamps*

neu!



Tischleuchte, innovative LED-Technik, mit geschwungenem Leuchtenarm

table lamp, innovative LED technology, with curved arm

neu!

Tischleuchte, LED, Kombination aus Chrom und mattiertem sowie klarem Glas, passend zur Stehleuchte Art.-Nr. 9056 auf Seite 42

table lamp, LED, combination of chrome and frosted as well as clear glass, matching the floor lamp, item no. 9056 on page 42



Art. Nr. 9072

Farbe: Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 1 Stk. x 3 W, ca. 6.500 K

Colour: *chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 1 pc. x 3 W, ca. 6.500 K



Art. Nr. 9045

Farbe: Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 12 Stk. x 0.5 W

Colour: *chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 12 pcs. x 0.5 W

neu!



Tischleuchte, innovative LED-Technik, geschwungene Form

table lamp, innovative LED technology, curved shape

Art. Nr. 9092

Farbe: -11 (Schwarz)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 3 Stk. x 3 W, ca. 3.600 K

Colour: *black*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 3 pcs. x 3 W, ca. 3.600 K

neu!



Tischleuchte, innovative LED-Technik, Leuchtenkopf in Neigung höhenverstellbar

table lamp, innovative LD technology, head adjustable in height and tilt



Art. Nr. 9074

Farbe: Satin Nickel

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 30 Stk. x 0.1 W, ca. 6.500 K

Colour: *satin nickel*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 30 pcs. x 0.1 W, ca. 6.500 K

neu!



Tischleuchte, innovative LED-Technik,
Arm und Kopf in Neigung verstellbar

table lamp, innovative LED technology,
arm and head with adjustable tilt



Art. Nr. 9071

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 1 Stk. x 3 W, ca. 6.500 K

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 1 pc. x 3 W, ca. 6.500 K

neu!



Tischleuchte, LED, Chrom,
Neigung höhenverstellbar

table lamp, LED,
chrome, tilt adjustable



Art. Nr. 9046

Farbe: Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 1 Stk. x 1 W

Colour: *chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 1 pc. x 1W



Tischleuchte, innovative LED-Technik,
flexibel einstellbarer Leuchtenkopf

table lamp, innovative LED technology,
flexible head adjustment



Arbeitsplatzleuchte, innovative LED-Technik,
Doppelarm, flexibel einstellbar

workplace lamp, innovative LED technology,
double arm, flexible adjustment



Art. Nr. 9073

Farbe: Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 30 Stk. x 0.1 W, ca. 6.500 K

Colour: *chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 30 pcs. x 0.1 W, ca. 6.500 K



Art. Nr. 9078

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 68 Stk. x 0.1 W, ca. 6.500 K

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 68 pcs. x 0.1 W, ca. 6.500 K

neu!

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, extrabreiter Reflektor für weitflächige Ausleuchtung, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht

workplace lamp, double arm, extra wide reflector for wide-scale illumination, with grid insert for glare-free lighting



Art. Nr. 9851

Farbe: -11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G11, 230 V, 24 W,
Länge 315 mm

Colour: *-11 (black) -33 (light grey)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G11, 230 V, 24 W, lenght 315 mm

mit Standfuß und Tischklemme

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht, inkl. Standfuß und Tischklemme, mit 2 Leuchtmitteln

workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting, incl. base and table clamp, 2 bulbs

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht, inkl. Standfuß und Tischklemme, mit 2 Leuchtmitteln

workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting, incl. base and table clamp, 2 bulbs



Art. Nr. 915

Farbe: Anthrazit/Schwarz

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
2 x Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230V, 9W

Colour: *anthracite/black*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
2 x compact fluorescent light, 2G7, 230V, 9W



Art. Nr. 982

Farbe: Grau

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
2 x Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 9W

Colour: *grey*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
2 x compact fluorescent light, G23, 230V, 9W

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht

workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting



Art. Nr. 9042

Farbe: -11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)
Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11W

Colour: *-11 (black) -33 (light grey)*
kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11W

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, Standfuß, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht

workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, Tischklemme, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht

workplace lamp, double arm, table clamp, with grid insert for glare-free lighting



Art. Nr. 9090

Farbe: -11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W

Colour: *-11 (black) -33 (light grey)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11 W



Art. Nr. 9091

Farbe: -11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W

Colour: *-11 (black) -33 (light grey)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11 W

Arbeitsplatzleuchte, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht

workplace lamp, with grid insert for glare-free lighting

Arbeitsplatzleuchte/Klavierleuchte, Höhe variabel einstellbar, zusammenklappbar, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht.

workplace lamp/piano lamp, height variably adjustable, foldable, with grid insert for glare-free lighting



Art. Nr. 986

Farbe: -10 (Weiß) -11 (Schwarz)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W

Colour: *-10 (white) -11 (black)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11W



Art. Nr. 9130

Farbe: -11 (Schwarz) -23 (Bordeauxrot)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W

Colour: *-11 (black) -23 (dark red)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11 W



Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, zweifarbig
silber-blau, mit Tischklemme

workplace lamp, double arm, bicoloured silver-blue, with table clamp



Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, zweifarbig
silber-blau, mit Tischfuß

workplace lamp, double arm, bicoloured silver-blue, with stand



Art. Nr. 9057

Farbe: Silber/Reflektor Blau

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchstofflampe, G23, 230V, 11W

Colour: *silver/blue reflector*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, G23, 230V, 11W



Art. Nr. 9058

Farbe: Silber/Reflektor Blau

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchstofflampe, G23, 230V, 11W

Colour: *silver/blue reflector*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, G23, 230V, 11W



Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Tischklemme

workplace lamp, double arm, with table clamp

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Tischfuß

workplace lamp, double arm, with base



Art. Nr. 957

Farbe: -10 (Weiß) -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 11W

Colour: *-10 (white) -11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, G23, 230V, 11W



Art. Nr. 958

Farbe: -10 (Weiß) -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 11W

Colour: *-10 (white) -11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, G23, 230V, 11W

Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Tischklemme, extrabreiter Reflektor

workplace lamp, double arm, with table clamp, extra wide reflector

Tischleuchte, mit langem höhenverstellbaren Reflektor, ovaler Leuchtenfuß

table lamp, with long, height adjustable reflector, oval base



Art. Nr. 985

Farbe: -11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, 2G11, 230 V, 36W

Colour: *-11 (black) -33 (light grey)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, 2G11, 230 V, 36W



Art. Nr. 9027

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Leuchtstofflampe T4, Sockel G5, 230 Volt, 20W, Tageslicht, Länge ohne Sockel ca. 550 mm

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
fluorescent lamp T4, , Sockel G5, 230 Volt, 20W, cold light, lenght without socket about 550 mm



zeitloser Kleassiker

Tischleuchte, Doppelarm

table lamp, double arm

Tischleuchte, einarmig

table lamp, single arm



Art. Nr. 988

Farbe: -11 (Silber/Anthrazit) -15 (Silber/Blau)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe, E27, 230V, 20W

Colour: *-11 (silver/anthracite) -15 (silver/blue)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp, E27, 230V, 20W



Art. Nr. 9088

Farbe: Silbert/Anthrazit

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe, E27, 230V, 20W

Colour: *silver/anthracite*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp, E27, 230V, 20W

Schreibtischleuchte für Kinder, in fröhlich buntem Design, zusammenklappbar

desk lamp for children, colourful and cheerful design, foldable

Tischleuchte, Halogen, kompakt, Arm im oberen Teil flexibel

table lamp, halogen, compact, upper part of the arm flexible





Art. Nr. 950

Farbe: -15 (Blau/Pink) -18 (Grün/Gelb)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 9W

Colour: *-15 (blue/pinc) -18 (green/yellow)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
compact fluorescent light, G23, 230V, 9W

Art. Nr. 954

Farbe: -11 (Schwarz) -15 (Blau) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, G4, 230/12V, 20W

Colour: *-11 (black) -15 (blue) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, G4, 230/12V, 20W

Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, mit „Doppelreflektor“ außen transparent und innen verchromt, stufenlos dimmbar

table lamp, halogen, double arm, with double reflector, exterior transparent and interior chromed, continuous dimming

Tischleuchte, Halogen, mit „Doppelreflektor“ außen transparent und innen verchromt

table lamp, halogen, with double reflector, exterior transparent and interior chromed



Art. Nr. 9021

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W



Art. Nr. 9022

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, G9, 230V, 50W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, G9, 230V, 50W

Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, schwarz
mit blauem Glasreflektor

table lamp, halogen, double arm, black with blue glass reflector

Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, silber mit
blauem Glasreflektor

table lamp, double arm, silver with blue glass reflector



Art. Nr. 973

Farbe: Schwarz, Reflektor: blau

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Colour: *black, reflector: blue*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W



Art. Nr. 974

Farbe: Silber, Reflektor: blau

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Colour: *silver, reflector: blue*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Tischleuchte, Halogen, Reflektor mit blauem Glaseinsatz, umschaltbar von 35 auf 50 Watt

table lamp, halogen, reflector with blue glass insert, switchable from 35 to 50 W

Tischleuchte, Halogen, Doppelarm

table lamp, halogen, double arm



Art. Nr. 9040

Farbe: -11 (Schwarz, Glasreflektor: Blau)
-28 (Silber, Glasreflektor: Blau)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY 6,35, 230/12V, 35/50W

Colour: *-11 (black, glass: blue) -28 (silver, glass: blue)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY 6,35, 230/12V, 35/50W



Art. Nr. 975

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, stufenlos einstellbar, umschaltbar von 35 auf 50 Watt

table lamp, halogen, double arm, infinitely variable, switchable from 35 to 50 W

Tischleuchte, Halogen, stufenlos einstellbar, umschaltbar von 35 auf 50 Watt

table lamp, halogen, infinitely adjustable, switchable from 35 to 50 W



Art. Nr. 9041

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY 6,35, 230/12V 35/50W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY 6,35, 230/12V 35/50W



Art. Nr. 927

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W

Tischleuchte, Halogen, in edler Silber/Holz-Kombination, umschaltbar von 35 auf 50 Watt

table arm, halogen, in an elegant silver/wood combination, switchable from 35 to 50 W



Art. Nr. 9011

Farbe: Silber, Arm: Holz

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W

Colour: *silver, arm: wood*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W

Tischleuchte, Halogen, mit Doppelarm

table lamp, halogen, double arm

Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, inkl. Standfuß und Tischklemme

table lamp, halogen, double arm, incl. stand and table clamp



Art. Nr. 9030

Farbe: Silber/Anthrazit

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GU 10, 230V, 50W

Colour: *silver/anthracite*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GU 10, 230V, 50W



Art. Nr. 9026

Farbe: Silber/Anthrazit

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Colour: *silver/anthracite*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W

Tischleuchte, Halogen, Höhe und Ausladung einstellbar, umschaltbar von 35 auf 50 Watt

table lamp, halogen, height and arm length adjustable, switchable from 35 to 50 W

Tischleuchte, Halogen

table lamp, halogen



Art. Nr. 942

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W



Art. Nr. 933

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, GY6,35, 230/12V, 35W

neu!

Steckdosenleuchte, aus Metall, Schirm aus Milchglas, flexibel durch biegsamen Arm, mit Verstellstift

socket lamp, metal, shade made of milk glass, flexible due to bendable arm, with adjusting pin



Art. Nr. 9086

Farbe: Satin Nickel

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W

Colour: *satin nickel*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W

neu!

Steckdosenleuchte, aus Metall, mit Metallschirm, flexibel durch biegsamen Arm, mit Verstellstift

socket lamp, metal, metal shade, flexible due to bendable arm, with adjusting pin



Art. Nr. 9087

Farbe: Satin Nickel

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W

Colour: *satin nickel*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W

Tischleuchte, Doppelarm, Metall,
satinierte Oberfläche

table lamp, double arm, metal,
satin-finished surface

Tischleuchte, Doppelarm

table lamp, double arm



Art. Nr. 9048

Farbe: Satiniert

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Colour: *satined*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E27, 230V, max. 60W



Art. Nr. 9025

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Arbeitsplatzleuchte, klassisch, Doppelarm

workplace lamp, classic, double arm

Tischleuchte, Doppelarm,
mit gewelltem Metallreflektor

table lamp, double arm,
with corrugated metal reflector



Art. Nr. 9037

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber) -30 (Chrom)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E 27, 230V, max. 60W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E 27, 230V, max. 60W



Art. Nr. 9050

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E14, 230V, max. 60W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E14, 230V, max. 60W

Tischleuchte, klein,
mit gewelltem Metallreflektor

table lamp, small,
with corrugated metal reflector

Tischleuchte, platzsparend,
zweifarbig schwarz-silber

table lamp, space-saving,
bicoloured black-silver



Art. Nr. 9049

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E14, 230V, max. 40W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E14, 230V, max. 40W



Art. Nr. 9051

Farbe: Schwarz/Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E14, 230V, max. 40W

Colour: *black/silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E14, 230V, max. 40W

Tischleuchte, klein, flexibler Arm

table lamp, small, flexible arm

Tischleuchte, klein, flexibler Arm

table lamp, small, flexible arm



Art. Nr. 9039

Farbe: -11 (Schwarz) -15 (Blau) -28 (Silber)
Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E 27, 230V, max. 60W

Colour: *-11 (black) -28 (silver)*
kind of lamp: type-socket-Volt-W
E 27, 230V, max. 60W



Art. Nr. 9038

Farbe: Chrom
Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E 27, 230V, max. 60W

Colour: *chrome*
kind of lamp: type-socket-Volt-W
E 27, 230V, max. 60W

Tischleuchte im „Banker“-Stil, edle Kombination aus Chrom, Glas und Holz

table lamp, banker style, elegant combination of chrome, glass and wood



Art. Nr. 9044

Farbe: Chrom, Reflektor: weiß satiniertes Glas, Arm: mit Holzelementen

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Colour: *chrome, reflector: white satin glass shade, arm: with wooden elements*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Tischleuchte im „Banker“-Stil, chrom,
mit Glasreflektor

table lamp, banker style, chrome,
with glass reflector



Art. Nr. 9043

Farbe: Chrom, Reflektor: weiß satiniertes Glas

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Colour: *chrome, reflector: white satin glass shade*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

satinierte Oberfläche und Touch-Funktion

Tischleuchte, Leuchtenschirm aus weiß satiniertem Glas, mit Touch-Funktion und 3 verschiedenen Dimmstufen

table lamp, lamp shade from white, frosted glass, with touch-function and three dimming levels

Tischleuchte im „Banker"-Stil, mit Glasreflektor, wahlweise in der Kombination Glas Weiß/Fuß u. Arm satiniert oder Glas Grün/Fuß u. Arm Messing poliert

table lamp, banker style, with glas reflector, available in the combination glass white/stand and arm satin finish or glass green/ stand and arm polished brass



Art. Nr. 9047

Farbe: Satiniert, Reflektor: weiß satiniertes Glas

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E14, 230V, max. 60W

Colour: *satined, reflector: white satin glass shade*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E14, 230V, max. 60W



Art. Nr. 9020

Farbe: -10 (Arm und Fuß satiniert, Reflektor: weiß satiniertes Glas) -18 (Arm und Fuß Messing poliert, Reflektor: grünes Glas)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Colour: *-10 (arm und base satined, reflector: white satined glass) -18 (arm und base brass polished, reflector: green glass)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
E27, 230V, max. 60W

Lupenleuchten · *Magnifying Lamps*

Lupenleuchte, Doppelarm, Tischklemme, runder Reflektor, Glaslinse 5``, 3 Dioptrien, mit Abdeckung

magnifier lamp, double arm, table clamp, round reflector, glass lense 5``, 3 dioptres, with cover

Lupenleuchte, Doppelarm, Standfuß, runder Reflektor, Glaslinse 5``, 3 Dioptrien, mit Abdeckung

magnifier lamp, double arm, base, round reflector, glass lense 5``, 3 dioptres, with cover



Art. Nr. 9110

Farbe: Weiß

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe in Ringform, G10q, 230V, 22W

Colour: *white*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp in ring form, G10q, 230V, 22W



Art. Nr. 9111

Farbe: Weiß

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe in Ringform, G10q, 230V, 22W

Colour: *white*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp in ring form, G10q, 230V, 22W

Lupenleuchte, Doppelarm, Tischklemme, eckiger Reflektor, Glaslinse 7,5 x 6,2``, 5 Dioptrien, mit Abdeckung

magnifier lamp, double arm, table clamp, angular reflector, glass lense 7.5 x 6.2``, 5 dioptres, with cover

Lupenleuchte, Doppelarm, Standfuß, eckiger Reflektor, Glaslinse 7,5 x 6,2``, 5 Dioptrien, mit Abdeckung

magnifier lamp, double arm, base, angular reflector, glass lense 7.5 x 6.2``, 5 dioptres, with cover



Art. Nr. 9112

Farbe: Weiß

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
2 x Energiessparlampe, G23, 230V, 9W

Colour: *white*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
2 x energy saving lamp, G23, 230V, 9W



Art. Nr. 9113

Farbe: Weiß

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
2 x Energiessparlampe, G23, 230V, 9W

Colour: *white*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
2 x energy saving lamp, G23, 230V, 9W

Lupenleuchte, kompakte Form, runder Reflektor, Glaslinse 3,5“, 3 Dioptrien und „Auge“ mit 8 Dioptrien, mit Abdeckung

magnifier lamp, compact shape, round reflector, glass lense 3.5``, 3 dioptres and „eye“ with 8 dioptres, with cover



Art. Nr. 9114

Farbe: Weiß

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe in Ringform, G23, 230V, 11W

Colour: *white*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp in ring form, G23, 230V, 11W

Stehleuchten · *Floor Lamps*

neu!

Stehleuchte, Standrohr seitlich, Lichtabgabe nach unten zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen

floor lamp, lateral stand pipe, downward light emission for the lighting of work spaces



Art. Nr. 9055

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
4 x Leuchtstofflampe T5, G5, 230V, 14W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
4 x fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 14W



Stehleuchte, Standrohr mittig, Lichtabgabe nach oben und unten zur Ausleuchtung von Räumen und Arbeitsflächen

floor lamp, central stand pipe, upward and downward light emission for the lighting of rooms and work spaces



Art. Nr. 9053

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
4 x Leuchtstofflampe T5, G5, 230 V, 14W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
4 x fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 14W

Stehleuchte, dreieckiger Leuchtenschirm, zur indirekten Ausleuchtung von Räumen

floor lamp, triangular lamp shade, for the indirect lighting of rooms



Art. Nr. 9052

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
3 x Leuchtstofflampe T5, G5, 230V, 14W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
3 x fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 14W

neu!

mit Leselicht

Stehleuchte, Deckenfluter, mit Leselicht, Reflektoren aus weiß satiniertem Glas

floor lamp, uplight, with reading lamp, reflectors made of white satinised glass



Art. Nr. 9093

Farbe: Satin nickel

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Deckenfluter: Energiesparlampe, rund, E27, 230V, 24W, Leselicht: Energiesparlampe, E14, 230 V, 9W

Colour: *satin nickel*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
uplight: energy saving lamp, round, E27, 230V, 24W, reading lamp: energy saving lamp, E14, 230 V, 9W

neu!

Reflektor aus satiniertem Glas



Stehleuchte, Deckenfluter, Reflektor aus weiß satiniertem Glas

floor lamp, reflector made of white satinised glass



Art. Nr. 9094

Farbe: Satin nickel

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe, rund, E27, 230 V, 24W

Colour: *satin nickel*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp, E27, 230V, 24W

neu!

Stehleuchte, LED, edle Kombination aus Chrom sowie mattiertem und klarem Glas. Passend zur Tischleuchte Art.-Nr. 9045 auf Seite 4

floor lamp, LED, elegant combination of chrome as well as frosted and clear glass, matching the table lamp item no. 9045 on page 4



Art. Nr. 9056

Farbe: Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
LED, 230 V, 12 Stk. x 0.5 W

Colour: *chrom*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
LED, 230 V, 12 pcs. x 0.5W

neu!



Garderobenständer mit Leuchtquelle

Kombination aus Stehleuchte und Garderobe, 6 Kleiderhaken mit Holzköpfen, runder Leuchtenkopf aus Milchglas

combination of floor lamp and coat rack, 6 coat hooks with wood heads, round lamp head made of milk glass



Art. Nr. 9060

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe, E27, 230 V, 15 W

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp, E27, 230V, 15W



Stehleuchte, Deckenfluter, Metall, weißer Glaseinsatz im Reflektor, verstellbarer Arm, stufenlos dimmbar

floor lamp, uplight, metal, white glass insert in the reflector, adjustable arm, continuously dimmable



Art. Nr. 955

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, R7s, 230 V, 230 W

***Colour:** -11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, R7s, 230 V, 230 W



Stehleuchte, Deckenfluter, Metall, stufenlos dimmbar

floor lamp, uplight, metal, continuously dimmable



Art. Nr. 956

Farbe: -11 (Schwarz) -28 (Silber)

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Halogen, R7s, 230 V, 230 W

***Colour:** -11 (black) -28 (silver)*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
Halogen, R7s, 230 V, 230 W

neu!

säulenförmiges Licht

Stehleuchte, schlanke runde Form,
zur indirekten Raumausleuchtung

floor lamp, slim round shape,
for indirect lighting of rooms



Art. Nr. 9054

Farbe: Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Leuchtstofflampe T5, G5, 230V, 21W

Colour: *chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 21W

Stehleuchte, Standfuß und Doppelarm, passend zu Tischleuchten Art.-Nr. 988 und 9088 auf Seite 16

floor lamp, base plus double arm, matching the table lamps item no. 988 and 9088 on page 16



Art. Nr. 9089

Farbe: Silber/Anthrazit

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Energiesparlampe, E27, 230V, 20W

Colour: *silver/anthracite*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
energy saving lamp, E27, 230V, 20W

Deckenleuchten · *Ceiling Lamps*





Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 125 cm, 72 W.

ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension, white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission length: approx: 125 cm, 72 W

Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 155 cm, 116 W.

ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension, white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission length: approx: 155 cm, 116 W





Art. Nr. 9065

Farbe: Weiß, Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
2 x Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 36 W, mit EVG

Colour: *white, chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
2 x fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 36 W, with EVG

Art. Nr. 9066

Farbe: Weiß, Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
2 x Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 58 W, mit EVG

Colour: *white, chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
2 x fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 58 W, with EVG





Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 125 cm, 36 W.

ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension, white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission, length: approx: 125 cm, 36 W

Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 155 cm, 58 W.

ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension, white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission length: approx: 155 cm, 58 W





Art. Nr. 9063

Farbe: Weiß, Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 36 W, mit EVG

Colour: *white, chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 36 W, with EVG

Art. Nr. 9064

Farbe: Weiß, Chrom

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 58 W, mit EVG

Colour: *white, chrome*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 58 W, with EVG





Deckenleuchte, schlanke Stabform, zur Deckenmontage als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, Länge ca. 130 cm, 21 W.

ceiling lamp, slim rod shape, for ceiling mounting as pendant luminaire by means of steel cord suspension, length: approx: 130cm, 21 W

Deckenleuchte, schlanke Stabform, zur Deckenmontage als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, Länge ca. 175 cm, 28 W.

ceiling lamp, slim rod shape, for ceiling mounting as pendant luminaire by means of steel cord suspension, length: approx: 175 cm, 21W



Art. Nr. 9061

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Leuchtstofflampe T5, G5, 230 V, 21 W, mit EVG

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 21 W, with EVG



Art. Nr. 9062

Farbe: Silber

Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W
Leuchtstofflampe T5, G5, 230 V, 28 W, mit EVG

Colour: *silver*

kind of lamp: type-socket-Volt-W
fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 28 W, with EVG

Technische Übersicht · *Technical Overview*

Art. Nr.	Seite	Merkmale Deutsch	Farbe	Lieferumfang Standfuß / Tischklemme	Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W	Ersatzleuchtmittel ALCO Art. Nr.
915	9	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht, inkl. Standfuß und Tischklemme, mit 2 Leuchtmitteln	Anthrazit/Schwarz	Standfuß u. Tischklemme	2 x Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230V, 9W	9388
927	21	Tischleuchte, Halogen, stufenlos einstellbar, umschaltbar von 35 auf 50 Watt	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W	9394
933	24	Tischleuchte, Halogen	Silber	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35W	9392
942	24	Tischleuchte, Halogen, Höhe und Ausladung einstellbar, umschaltbar von 35 auf 50 Watt	Silber	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W	9394
950	17	Schreibtischleuchte, für Kinder, in fröhlich buntem Design, zusammenklappbar	-15 (Blau/Pink) -18 (Grün/Gelb)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 9W	9386
954	17	Tischleuchte, Halogen, kompakt, Arm im oberen Teil flexibel	-11 (Schwarz) -15 (Blau) -28 (Silber)	Standfuß	Halogen, G4, 230/12V, 20W	9391
955	44	Stehleuchte, Deckenfluter, Metall, weißer Glaseinsatz im Reflektor, verstellbarer Arm, stufenlos dimmbar	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	Halogen, R7s, 230 V, 230 W	9431
956	44	Stehleuchte, Deckenfluter, Metall, stufenlos dimmbar	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	Halogen, R7s, 230 V, 230 W	9431
957	14	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Tischklemme	-10 (Weiß) -11 (Schwarz) -28 (Silber)	Tischklemme	Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 11W	9387
958	14	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Tischfuß	-10 (Weiß) -11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 11W	9387
973	19	Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, schwarz mit blauem Glasreflektor	Schwarz, Reflektor: blau	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
974	19	Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, silber mit blauem Glasreflektor	Silber, Reflektor: blau	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
975	20	Tischleuchte, Halogen, Doppelarm	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
982	9	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht, inkl. Standfuß und Tischklemme, mit 2 Leuchtmitteln	Grau	Standfuß u. Tischklemme	2 x Kompaktleuchtstofflampe, G23, 230V, 9W	9369 oder 9386
985	15	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Tischklemme, extrabreiter Reflektor	-11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)	Tischklemme	Kompaktleuchtstofflampe, 2G11, 230 V, 36W	9408
986	12	Arbeitsplatzleuchte, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht	-10 (Weiß) -11 (Schwarz)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W	9430
988	16	Tischleuchte, Doppelarm	-11 (Silber/Anthrazit) -15 (Silber/Blau)	Standfuß	Energiesparlampe, E27, 230V, 20W	9346
9011	22	Tischleuchte, Halogen, in edler Silber/Holz-Kombination, umschaltbar von 35 auf 50 Watt	Silber, Arm: Holz	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W	9394
9020	32	Tischleuchte, im „Banker“-Stil, mit Glasreflektor, wahlweise in der Kombination Glas Weiß/Fuß u. Arm satiniert oder Glas Grün/Fuß u. Arm Messing poliert	-10 (Arm und Fuß satiniert, Reflektor: weiß satiniertes Glas) -18 (Arm und Fuß Messing poliert, Reflektor: grünes Glas)	Standfuß	E27, 230V, max. 60W	E27
9021	18	Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, mit „Doppelreflektor“ außen transparent und innen verchromt, stufenlos dimmbar	Silber	Standfuß	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394

Beleuchtungs-stärke in lux Abstand in cm	Positionierung des Schalters	Abmessungen Standfuß in cm	Maulweite Tischklemme in cm	Material / Ober-fläche	Schutzklasse	EAN
ca.1000 lux - 45 cm	Reflektor	23,5 x 16,5	7,5	Kunststoff	II	4007735009151
ca. 400/800 lux - 45 cm	Fuß	Ø 12,5	---	Kunststoff / Metall	II	4007735927110 4007735927288
ca.1100 lux - 35 cm	Fuß	oval 18 x 9	---	Kunststoff	II	4007735009335
ca. 540/1250 lux - 45 cm	Fuß	Ø 16	---	Kunststoff	II	4007735009427
ca. 1350 lux - 30 cm	Fuß	oval 13 x 10	---	Kunststoff	II	4007735950156 4007735950187
ca. 850 lux - 35 cm	Fuß	Ø 12	---	Kunststoff	II	4007735009540 4007735954154 4007735954284
---	am Netzkabel, Dimm-Schiebe-schalter	Ø 30	---	Metall, lackiert	I	4007735009557 4007735955281
---	am Netzkabel, Dimm-Schiebe-schalter	Ø 30	---	Metall, lackiert	I	4007735956110 4007735009564
ca. 1100 lux - 45 cm	Reflektor	---	5	Kunststoff	II	4007735957100 4007735957117 4007735957285
ca. 1100 lux - 45 cm	Reflektor	20 x 14	---	Kunststoff	II	4007735958107 4007735958114 4007735958282
ca. 1200 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 20	---	Kunststoff / Metall	II	4007735009731
ca. 1200 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 20	---	Kunststoff / Metall	II	4007735009748
ca. 530 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 18	---	Kunststoff / Metall	I	4007735975111 4007735975289
ca. 1000 lux - 45 cm	Reflektor	oval 22 x 17	6	Kunststoff / Metall	II	4007735009823
ca. 2.600 lux - 50 cm	Oberseite Fuß	10 x 5	6	Kunststoff / Metall	II	4007735985110 4007735009854
ca. 1.250 lux - 45 cm	Rückseitig am Leuchtenfuß	23 x 12	---	Kunststoff	II	4007735986100 4007735986117
ca. 1250 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 22,5	---	Kunststoff	II	4007735988111 4007735988159
ca. 660/1200 lux - 45 cm	Fuß	oval 15 x 9	---	Kunststoff / Holz	II	4007735090111
---	Netzkabel	Ø 18	---	Metall, Glas	II	4007735902001 4007735902087
ca. 1000 lux - 45 cm	Netzkabel, mit Dimmer	Ø 20	---	Metall	II	4007735090210

Art. Nr.	Seite	Merkmale Deutsch	Farbe	Lieferumfang Standfuß / Tischklemme	Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W	Ersatzleuchtmittel ALCO Art. Nr.
9022	18	Tischleuchte, Halogen, mit „Doppelreflektor“ außen transparent und innen verchromt	Silber	Standfuß	Halogen, G9, 230V, 50W	9395
9025	26	Tischleuchte, Doppelarm	Silber	Standfuß	E27, 230V, max. 60W	E27
9026	23	Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, inkl. Standfuß und Tischklemme	Silber/Anthrazit	Standfuß u. Tischklemme	Halogen, G Y6,35, 230/12V, 50W	9394
9027	15	Tischleuchte, mit langem höhenverstellbaren Reflektor, ovaler Leuchtenfuß	Silber	Standfuß	Leuchtstofflampe T4, Sockel G5, 230 Volt, 20W, Tageslicht *Länge ohne Sockel ca. 550 mm*	9407
9030	23	Tischleuchte, Halogen, mit Doppelarm	Silber/Anthrazit	Standfuß	Halogen, GU 10, 230V, 50W	9422
9037	27	Arbeitsplatzleuchte, klassisch, Doppelarm	-11 (Schwarz) -28 (Silber) -30 (Chrom)	Tischklemme	E 27, 230V, max. 60W	E27
9038	29	Tischleuchte, klein, flexibler Arm	Chrom	Standfuß	E 27, 230V, max. 60W	E27
9039	29	Tischleuchte, klein, flexibler Arm	-11 (Schwarz) -15 (Blau) -28 (Silber)	Standfuß	E 27, 230V, max. 60W	E27
9040	20	Tischleuchte, Halogen, Reflektor mit blauem Glaseinsatz, umschaltbar von 35 auf 50 Watt	-11 (Schwarz, Glasreflektor: Blau) -28 (Silber, Glasreflektor: Blau)	Standfuß	Halogen, GY 6,35, 230/12V, 35/50W	9394
9041	21	Tischleuchte, Halogen, Doppelarm, stufenlos einstellbar, umschaltbar von 35 auf 50 Watt	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	Halogen, GY 6,35, 230/12V 35/50W	9394
9042	10	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht	-11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11W	9430
9043	31	Tischleuchte, im „Banker“-Stil, chrom, mit Glasreflektor	Chrom, Reflektor: weiß satiniertes Glas	Standfuß	E27, 230V, max. 60W	E27
9044	30	Tischleuchte, im „Banker“-Stil, edle Kombination aus Chrom, Glas und Holz	Chrom, Reflektor: weiß satiniertes Glas, Arm: mit Holzelementen	Standfuß	E27, 230V, max. 60W	E27
9045	4	Tischleuchte, LED, Kombination aus Chrom und mattiertem sowie klarem Glas, passend zur Stehleuchte Art.-Nr. 9056.	Chrom	Standfuß	LED, 230 V, 12 Stk. x 0.5 W	---
9046	6	Tischleuchte, LED, Chrom, Neigung höhenverstellbar	Chrom	Standfuß	LED, 230 V, 1 Stk. x 1 W	---
9047	32	Tischleuchte, Leuchtenschirm aus weiß satiniertem Glas, mit Touch-Funktion und 3 verschiedenen Dimmstufen	Satiniert, Reflektor: weiß satiniertes Glas	Standfuß	E14, 230V, max. 60W	E14
9048	26	Tischleuchte, Doppelarm, Metall, s atinierte Oberfläche	Satiniert	Standfuß	E27, 230V, max. 60W	E14
9049	28	Tischleuchte, klein, mit gewelltem Metallreflektor	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	E14, 230V, max. 40W	E14
9050	27	Tischleuchte, Doppelarm, mit gewelltem Metallreflektor	-11 (Schwarz) -28 (Silber)	Standfuß	E14, 230V, max. 60W	E14
9051	28	Tischleuchte, platzsparend, zweifarbig schwarz-silber	Schwarz/Silber	Standfuß	E14, 230V, max. 40W	E14
9052	40	Stehleuchte, dreieckiger Leuchtenschirm, zur indirekten Ausleuchtung von Räumen	Silber	Standfuß	3 x Leuchtstofflampe T5, G5, 230V, 14W	9406

Beleuchtungs-stärke in lux Abstand in cm	Positionierung des Schalters	Abmessungen Standfuß in cm	Maulweite Tischklemme in cm	Material / Ober-fläche	Schutzklasse	EAN
ca. 320 lux - 35 cm	am Netzkabel	Ø 15	---	Kunststoff / Metall	II	4007735090227
---	Reflektor	Ø 20	---	Metall	II	4007735090258
ca. 2000 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 23	5,5	Kunststoff	II	4007735090265
ca. 1400 lux - 30 cm	Frontseite Leuch-tenarm	oval 15 x 21	---	Kunststoff	II	4007735090272
ca. 1700 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 23	---	Kunststoff / Metall	II	4007735090302
---	Netzkabel		---	Metall	II	4007735903718 4007735903787 4007735903701
---	Fuß	Ø 13	---	Metall	II	4007735903800
---	Fuß	Ø 14	---	Kunststoff / Metall	II	4007735903916 4007735903954 4007735903985
ca. 450/1000 lux - 45 cm	Fuß	Ø 18	---	Kunststoff / Metall	II	4007735904012 4007735904081
ca. 700/1600 lux - 45 cm	Fuß	Ø 18	---	Kunststoff / Metall	II	4007735904111 4007735904180
ca. 950 lux - 50 cm	Oberseite Stand-fuß, rückseitig	20 x 15	---	Kunststoff / Metall	II	4007735090425 4007735904234
---	Netzkabel	Ø 20	---	Metall	II	4007735090432
---	Netzkabel	Ø 20	---	Metall / Holz	II	4007735090449
ca. 135 lux - 30 cm	Netzkabel	Ø 22	---	Metall verchromt, Glas	II	4007735090456
ca. 400 lux - 45 cm	Netzkabel	Ø 15	---	Metall, verchromt	II	4007735090463
---	Touch-Funktion am Leuchtenfuß	Ø 15	---	Metall	II	4007735090470
---	Reflektor	Ø 21	---	Metall	II	4007735090487
---	Kabel	Ø 13	---	Kunststoff / Metall	II	4007735904913 4007735904982
---	Kabel	Ø 18	---	Kunststoff / Metall	II	4007735905019 4007735905088
---	Reflektor	Ø 19	---	Metall	II	4007735905118
---	Fußschalter am Netzkabel	30 x 30	---	Metall lackiert, Acrylat	I	4007735090524

Art. Nr.	Seite	Merkmale Deutsch	Farbe	Lieferumfang Standfuß / Tischklemme	Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W	Ersatzleuchtmittel ALCO Art. Nr.
9053	39	Stehleuchte, Standrohr mittig, Lichtabgabe nach oben und unten zur Ausleuchtung von Räumen und Arbeitsflächen	Silber	Standfuß	4 x Leuchtstofflampe T5, G5, 230 V, 14W	9406
9054	45	Stehleuchte, schlanke runde Form, zur indirekten Raumausleuchtung	Chrom	Standfuß	Leuchtstofflampe T5, G5, 230V, 21W	9389
9055	38	Stehleuchte, Standrohr seitlich, Lichtabgabe nach unten zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen	Silber	Standfuß	4 x Leuchtstofflampe T5, G5, 230V, 14W	9406
9056	42	Stehleuchte, LED, edle Kombination aus Chrom sowie mattiertem und klarem Glas. Passend zur Tischleuchte Art.-Nr. 9045	Chrom	Standfuß	LED, 230 V, 12 Stk. x 0.5 W	---
9057	13	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, zweifarbig silber-blau, mit Tischklemme	Silber/Reflektor Blau	Tischklemme	Kompaktleuchstofflampe, G23, 230V, 11W	9387
9058	13	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, zweifarbig silber-blau, mit Tischfuß	Silber/Reflektor Blau	Standfuß	Kompaktleuchstofflampe, G23, 230V, 11W	9387
9060	43	Kombination aus Stehleuchte und Garderobe, 6 Kleiderhaken mit Holzköpfen, runder Leuchtenkopf aus Milchglas	Silber	Standfuß	Energiesparlampe, E27, 230 V, 15 W	9344
9061	50	Deckenleuchte, schlanke Stabform, zur Deckenmontage als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, Länge ca. 130 cm, 21 W.	Silber	---	Leuchtstofflampe T5, G5, 230 V, 21 W	9440
9062	50	Deckenleuchte, schlanke Stabform, zur Deckenmontage als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, Länge ca. 175 cm, 28 W.	Silber	---	Leuchtstofflampe T5, G5, 230 V, 28 W	9441
9063	49	Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 125 cm, 36 W.	Weiß, Chrom	---	Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 36 W	9442
9064	49	Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 155 cm, 58 W.	Weiß, Chrom	---	Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 58 W	9443
9065	48	Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 125 cm, 72 W.	Weiß, Chrom	---	2 x Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 36 W	9442
9066	48	Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung, weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall, Länge ca. 155 cm, 116 W.	Weiß, Chrom	---	2 x Leuchtstofflampe T8, G13, 230 V, 58 W	9443
9071	6	Tischleuchte, innovative LED-Technik, Arm und Kopf in Neigung verstellbar	Silber	Standfuß	LED, 230 V, 1 Stk. x 3 W, ca. 6.500 K	---
9072	4	Tischleuchte, innovative LED-Technik, mit geschwungenem Leuchtenarm	Chrom	Standfuß	LED, 230 V, 1 Stk. x 3 W, ca. 6.500 K	---

Beleuchtungs-stärke in lux Abstand in cm	Positionierung des Schalters	Abmessungen Standfuß in cm	Maulweite Tischklemme in cm	Material / Ober-fläche	Schutzklasse	EAN
---	Fußschalter am Netzkabel	45 x 32	---	Metall lackiert, Acrylat	I	4007735090531
---	Fußschalter am Netzkabel	Ø 25	---	Metall verchromt, Acrylat	I	4007735090548
---	Fußschalter am Netzkabel	40 x 25	---	Metall lackiert, Acrylat	I	4007735090555
---	Fußschalter am Netzkabel	Ø 28	---	Metall verchromt, Glas	II	4007735090562
ca. 1100 lux - 45 cm	Reflektor	---	5,5	Kunststoff	II	4007735905750
ca. 1100 lux - 45 cm	Reflektor	20 x 14	---	Kunststoff	II	4007735905859
---	Fußtrittschalter am Netzkabel	Ø 35	---	Metall pulverbe-schichtet, Glas	I	4007735090609
---	---	---	---	Aluminium, Acrylat	I	4007735090616
---	---	---	---	Aluminium, Acrylat	I	4007735090623
---	---	---	---	Aluminium, Kunststoff	I	4007735090630
---	---	---	---	Aluminium, Kunststoff	I	4007735090647
---	---	---	---	Aluminium, Kunststoff	I	4007735090654
---	---	---	---	Aluminium, Kunststoff	I	4007735090661
ca. 320 lux - 45 cm	Netzkabel	Ø 16	---	Metall, lackiert	II	4007735090715
ca. 440 lux - 35 cm	Netzkabel	Ø 14	---	Metall, verchromt	II	4007735090722

Art. Nr.	Seite	Merkmale Deutsch	Farbe	Lieferumfang Standfuß / Tischklemme	Leuchtmittelart: Typ-Sockel-Volt-W	Ersatzleuchtmittel ALCO Art. Nr.
9073	7	Tischleuchte, innovative LED-Technik, flexibel einstellbarer Leuchtenkopf	Chrom	Standfuß	LED, 230 V, 30 Stk. x 0.1 W, ca. 6.500 K	---
9074	5	Tischleuchte, innovative LED-Technik, Leuchtenkopf in Neigung höhenverstellbar	Satin Nickel	Standfuß	LED, 230 V, 30 Stk. x 0.1 W, ca. 6.500 K	---
9078	7	Arbeitsplatzleuchte, innovative LED-Technik, Doppelarm, flexibel einstellbar	Silber	Standfuß	LED, 230 V, 68 Stk. x 0.1 W, ca. 6.500 K	---
9086	25	Steckdosenleuchte, aus Metall, Schirm aus Milchglas, flexibel durch biegsamen Arm, mit Verstellstift	Satin Nickel	---	Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W	9396
9087	25	Steckdosenleuchte, aus Metall, mit Metallschirm, flexibel durch biegsamen Arm, mit Verstellstift	Satin Nickel	---	Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W	9396
9088	16	Tischleuchte, einarmig	Silbert/Anthrazit	Standfuß	Energiesparlampe, E27, 230V, 20W	9346
9089	46	Stehleuchte, Standfuß plus Doppelarm, passend zu Tischleuchten Art.-Nrn 988 und 9088	Silber/Anthrazit	Standfuß	Energiesparlampe, E27, 230V, 20W	9346
9090	11	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, Standfuß, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht	-11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W	9430
9091	11	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, Tischklemme, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht	-11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)	Tischklemme	Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W	9430
9092	5	Tischleuchte, innovative LED-Technik, geschwungene Form	Schwarz	Standfuß	LED, 230 V, 3 Stk. x 3 W, ca. 3.600 K	---
9093	41	Stehleuchte, Deckenfluter, mit Leselicht, Reflektoren aus weiß satiniertem Glas	Satin nickel	Standfuß	Deckenfluter: Energiesparlampe, rund, E27, 230V, 24W Leselicht: Energiesparlampe, E14, 230 V, 9W	Deckenfluter: 9348 Leselicht: 9339
9094	41	Stehleuchte, Deckenfluter, Reflektor aus weiß satiniertem Glas	Satin nickel	Standfuß	Energiesparlampe, rund, E27, 230 V, 24W	9348
9110	34	Lupenleuchte, Doppelarm, Tischklemme, runder Reflektor, Glaslinse 5``, 3 Dioptrien, mit Abdeckung	Weiß	Tischklemme	Energiesparlampe in Ringform, G10q, 230V, 22W	9368
9111	34	Lupenleuchte, Doppelarm, Standfuß, runder Reflektor, Glaslinse 5``, 3 Dioptrien, mit Abdeckung	Weiß	Standfuß	Energiesparlampe in Ringform, G10q, 230V, 22W	9368
9112	35	Lupenleuchte, Doppelarm, Tischklemme, eckiger Reflektor, Glaslinse 7,5 x 6,2``, 5 Dioptrien, mit Abdeckung	Weiß	Tischklemme	2 x Energiessparlampe, G23, 230V, 9W	9396
9113	35	Lupenleuchte, Doppelarm, Standfuß, eckiger Reflektor, Glaslinse 7,5 x 6,2``, 5 Dioptrien, mit Abdeckung	Weiß	Standfuß	2 x Energiessparlampe, G23, 230V, 9W	9397
9114	36	Lupenleuchte, kompakte Form, runder Reflektor, Glaslinse 3,5“, 3 Dioptrien und „Auge“ mit 8 Dioptrien, mit Abdeckung	Weiß	Standfuß	Energiesparlampe in Ringform, G23, 230V, 11W	9364
9130	12	Arbeitsplatzleuchte / Klavierleuchte, Höhe variabel einstellbar, zusammenklappbar, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht.	-11 (Schwarz) -23 (Bordeaxrot)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, 2G7, 230 V, 11 W	9430
9851	8	Arbeitsplatzleuchte, Doppelarm, extrabreiter Reflektor für weitflächige Ausleuchtung, mit Rastereinsatz für blendfreies Licht	-11 (Schwarz) -33 (Lichtgrau)	Standfuß	Kompaktleuchtstofflampe, 2G11, 230 V, 24 W, Länge 315 mm	9409

Beleuchtungs-stärke in lux Abstand in cm	Positionierung des Schalters	Abmessungen Standfuß in cm	Maulweite Tischklemme in cm	Material / Ober-fläche	Schutzklasse	EAN
ca. 800 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 16	---	Metall, verchromt	II	4007735090739
ca. 800 lux - 45 cm	Rückseitig am Leuchtenfuß	16,5 x 8	---	Metall, satin nickel	II	4007735090746
ca. 750 lux - 45 cm	Netzkabel	Ø 21	---	Aluminium	II	4007735090784
ca. 600 lux - 45 cm	Frontseite Stecker	---	---	Metall, satin nickel, Glas	I	4007735090869
ca. 600 lux - 45 cm	Frontseite Stecker	---	---	Metall, satin nickel	I	4007735090876
ca. 1250 lux - 45 cm	Reflektor	Ø 23	6	Kunststoff / Metall	II	4007735908812
---	Reflektor	Ø 22	---	Kunststoff	II	4007735090890
ca. 1.250 lux - 45 cm	Oberseite Stand-fuß	20 x 15	---	Kunststoff / Metall	II	4007735090906 4007735909031
ca. 1.250 lux - 45 cm	Oberseite Fuß	---	6,5	Kunststoff / Metall	II	4007735090913 4007735909130
ca. 800 lux - 40 cm	Vorderseitig am Fuß	12,5 x 8,5	---	Metall, lackiert	II	4007735909215
---	Mittig am Leuch-tengestänge	Ø 29	---	Metall, satin nickel, Glas	II	4007735090937
---	Fußschalter	Ø 29	---	Metall, satin nickel, Glas	II	4007735090944
ca. 5000 lux - 15 cm	Reflektor	---	7	Metall	II	4007735911003
ca. 5000 lux - 15 cm	Reflektor	22 x 32	---	Metall	II	4007735911102
ca. 3500 lux - 15 cm	Reflektor	---	6,5	Metall	II	4007735911201
ca. 3500 lux - 15 cm	Reflektor	22 x 31	---	Metall	II	4007735911300
ca. 500 lux - 30 cm	Fuß	11 x 21	---	Kunststoff	II	4007735911409
ca. 600 lux - 20 cm	Fuß	29 x 24	---	Kunststoff	II	4007735913014 4007735913038
ca. 1900 lux - 45 cm	Oberseite Stand-fuß	23 x 18	---	Kunststoff / Metall	II	4007735119850 4007735339852

Art. No.	Page	Characteristics English	Colour	included in delivery: base / table clamp	kind of lamp: type-socket-Volt-W	spare bulb ALCO Art. No.
915	9	workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting, incl. base and table clamp, 2 bulbs	anthracite/black	base and table clamp	2 x compact fluorescent light, 2G7, 230V, 9W	9388
927	21	table lamp, halogen, infinitely adjustable, switchable from 35 to 50 W	-11 (black) -28 (silver)	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W	9394
933	24	table lamp, halogen	silver	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35W	9392
942	24	table lamp, halogen, height and arm length adjustable, switchable from 35 to 50 W	silver	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W	9394
950	17	desk lamp for children, colourful and cheerful design, foldable	-15 (blue/pinc) -18 (green/yellow)	base	compact fluorescent light, G23, 230V, 9W	9386
954	17	table lamp, halogen, compact, upper part of the arm flexible	-11 (black) -15 (blue) -28 (silver)	base	Halogen, G4, 230/12V, 20W	9391
955	44	floor lamp, uplight, metal, white glass insert in the reflector, adjustable arm, continuously dimmable	-11 (black) -28 (silver)	base	Halogen, R7s, 230 V, 230 W	9431
956	44	floor lamp, uplight, metal, continuously dimmable	-11 (black) -28 (silver)	base	Halogen, R7s, 230 V, 230 W	9431
957	14	workplace lamp, double arm, with table clamp	-10 (white) -11 (black) -28 (silver)	table clamp	compact fluorescent light, G23, 230V, 11W	9387
958	14	workplace lamp, double arm, with base	-10 (white) -11 (black) -28 (silver)	base	compact fluorescent light, G23, 230V, 11W	9387
973	19	table lamp, halogen, double arm, black with blue glass reflector	black, reflector: blue	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
974	19	table lamp, double arm, silver with blue glass reflector	silver, reflector: blue	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
975	20	table lamp, halogen, double arm	-11 (black) -28 (silver)	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
982	9	workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting, incl. base and table clamp, 2 bulbs	grey	base and table clamp	2 x compact fluorescent light, G23, 230V, 9W	9369 oder 9386
985	15	workplace lamp, double arm, with table clamp, extra wide reflector		table clamp	compact fluorescent light, 2G11, 230 V, 36W	9408
986	12	workplace lamp, with grid insert for glare-free lighting	-10 (white) -11 (black)	base	compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11W	9430
988	16	table lamp, double arm	-11 (silver/anthracite) -15 (silver/blue)	base	energy saving lamp, E27, 230V, 20W	9346
9011	22	table arm, halogen, in an elegant silver/wood combination, switchable from 35 to 50 W	silver, arm: wood	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 35/50W	9394
9020	32	table lamp, banker style, with glas reflector, available in the combination glass white/stand and arm satin finish or glass green/ stand and arm polished brass	-10 (arm und base satined, reflector: white satined glass) -18 (arm und base brass polished, reflector: green glass)	base	E27, 230V, max. 60W	E27
9021	18	table lamp, halogen, double arm, with double reflector, exterior transparent and interior chromed, continuous dimming	silver	base	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394
9022	18	table lamp, halogen, with double reflector, exterior transparent and interior chromed	silver	base	Halogen, G9, 230V, 50W	9395
9025	26	table lamp, double arm	silver	base	E27, 230V, max. 60W	E27
9026	23	table lamp, halogen, double arm, incl. stand and table clamp	silver/anthracite	base and table clamp	Halogen, GY6,35, 230/12V, 50W	9394

illumination in lux, distance in cm	position of the switch	dimensions of the base in cm	base width of clamp in cm	material / surface	protection class	barcode
about 1000 lux - 45 cm	reflector	23,5 x 16,5	7,5	plastic	II	4007735009151
about 400/800 lux - 45 cm	base	Ø 12,5	---	plastic / metal	II	4007735927110 4007735927288
about 1100 lux - 35 cm	base	oval 18 x 9	---	plastic	II	4007735009335
about 540/1250 lux - 45 cm	base	Ø 16	---	plastic	II	4007735009427
about 1350 lux - 30 cm	base	oval 13 x 10	---	plastic	II	4007735950156 4007735950187
about 850 lux - 35 cm	base	Ø 12	---	plastic	II	4007735009540 4007735954154 4007735954284
---	power cable, dim switch	Ø 30	---	metal, lacquered	I	4007735009557 4007735955281
---	power cable, dim switch	Ø 30	---	metal, lacquered	I	4007735956110 4007735009564
about 1100 lux - 45 cm	reflector	---	5	plastic	II	4007735957100 4007735957117 4007735957285
about 1100 lux - 45 cm	reflector	20 x 14	---	plastic	II	4007735958107 4007735958114 4007735958282
about 1200 lux - 45 cm	reflector	Ø 20	---	plastic / metal	II	4007735009731
about 1200 lux - 45 cm	reflector	Ø 20	---	plastic / metal	II	4007735009748
about 530 lux - 45 cm	reflector	Ø 18	---	plastic / metal	I	4007735975111 4007735975289
about 1000 lux - 45 cm	reflector	oval 22 x 17	6	plastic / metal	II	4007735009823
about 2.600 lux - 50 cm	top of base	10 x 5	6	plastic / metal	II	4007735985110 4007735009854
about 1.250 lux - 45 cm	dorsal base	23 x 12	---	plastic	II	4007735986100 4007735986117
about 1250 lux - 45 cm	reflector	Ø 22,5	---	plastic	II	4007735988111 4007735988159
about 660/1200 lux - 45 cm	base	oval 15 x 9	---	plastic / wood	II	4007735090111
---	power cable	Ø 18	---	metal, glass	II	4007735902001 4007735902087
about 1000 lux - 45 cm	power cable, dim switch	Ø 20	---	metal	II	4007735090210
about 320 lux - 35 cm	power cable	Ø 15	---	plastic / metal	II	4007735090227
---	reflector	Ø 20	---	metal	II	4007735090258
about 2000 lux - 45 cm	reflector	Ø 23	5,5	plastic	II	4007735090265

Art. No.	Page	Characteristics English	Colour	included in delivery: base / table clamp	kind of lamp: type-socket-Volt-W	spare bulb ALCO Art. No.
9027	15	table lamp, with long, height adjustable reflector, oval base	silver	base	fluorescent lamp T4, Sockel G5, 230 Volt, 20W, cold light lenght without socket about 550 mm	9407
9030	23	table lamp, halogen, double arm	silver/anthracite	base	Halogen, GU 10, 230V, 50W	9422
9037	27	workplace lamp, classic, double arm	-11 (black) -28 (silver)	table clamp	E 27, 230V, max. 60W	E27
9038	29	table lamp, small, flexible arm	chrome	base	E 27, 230V, max. 60W	E27
9039	29	table lamp, small, flexible arm	-11 (black) -28 (silver)	base	E 27, 230V, max. 60W	E27
9040	20	table lamp, halogen, reflector with blue glass insert, swittchable from 35 to 50 W	-11 (black, glass: blue) -28 (silver, glass: blue)	base	Halogen, GY 6,35, 230/12V, 35/50W	9394
9041	21	table lamp, halogen, double arm, infinitely variable, switchable from 35 to 50 W	-11 (black) -28 (silver)	base	Halogen, GY 6,35, 230/12V 35/50W	9394
9042	10	workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting	-11 (black) -33 (light grey)	base	compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11W	9430
9043	31	table lamp, banker style, chrome, with glass reflector	chrome, reflector: white satin glass shade	base	E27, 230V, max. 60W	E27
9044	30	table lamp, banker style, elegant combination of chrome, glass and wood	chrome, reflector: white satin glass shade, arm: with wooden elements	base	E27, 230V, max. 60W	E27
9045	4	table lamp, LED, combination of chrome and frosted as well as clear glass, matching the floor lamp, item no. 9056	chrome	base	LED, 230 V, 12 pcs. x 0.5W	---
9046	6	table lamp, LED, chrome, tilt adjus-table	chrome	base	LED, 230 V, 1 pc. x 1W	---
9047	32	table lamp, lamp shade from white, frosted glass, with touch-function and three dimming levels	satined, reflector: white satin glass shade	base	E14, 230V, max. 60W	E14
9048	26	table lamp, double arm, metal, satin-finished surface	satined	base	E27, 230V, max. 60W	E14
9049	28	table lamp, small, with corrugated metal reflector	-11 (black) -28 (silver)	base	E14, 230V, max. 40W	E14
9050	27	table lamp, double arm, with corrugated metal reflector	-11 (black) -28 (silver)	base	E14, 230V, max. 60W	E14
9051	28	table lamp, space-saving, bicoloured black-silver	black/silver	base	E14, 230V, max. 40W	E14
9052	40	floor lamp, triangular lamp shade, for the indirect lighting of rooms	silver	base	3 x fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 14W	9406
9053	39	floor lamp, central stand pipe,upward and downward light emission for the lighting of rooms and work spaces	silver	base	4 x fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 14W	9406
9054	45	floor lamp, slim round shape, for indirect lighting of rooms	chrome	base	fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 21W	9389
9055	38	floor lamp, lateral stand pipe, downward light emission for the lighting of work spaces	silver	base	4 x fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 14W	9406
9056	42	floor lamp, LED, elegant combina-tion of chrome as well as frosted and clear glass, matching the table lamp item no. 9045	chrom	base	LED, 230 V, 12 pcs. x 0.5W	---

illumination in lux, distance in cm	position of the switch	dimensions of the base in cm	base width of clamp in cm	material / surface	protection class	barcode
about 1400 lux - 30 cm	front of arm of the lamp	oval 15 x 21	---	plastic	II	4007735090272
about 1700 lux - 45 cm	reflector	Ø 23	---	plastic / metal	II	4007735090302
---	power cable		---	metal	II	4007735903718 4007735903787 4007735903701
---	base	Ø 13	---	metal	II	4007735903800
---	base	Ø 14	---	plastic / metal	II	4007735903916 4007735903954 4007735903985
about 450/1000 lux - 45 cm	base	Ø 18	---	plastic / metal	II	4007735904012 4007735904081
about 700/1600 lux - 45 cm	base	Ø 18	---	plastic / metal	II	4007735904111 4007735904180
about 950 lux - 50 cm	dorsal base	20 x 15	---	plastic / metal	II	4007735090425 4007735904234
---	power cable	Ø 20	---	metal	II	4007735090432
---	power cable	Ø 20	---	metal / wood	II	4007735090449
about 135 lux - 30 cm	power cable	Ø 22	---	chrome plated, glass	II	4007735090456
about 400 lux - 45 cm	power cable	Ø 15	---	chrome plated	II	4007735090463
---	base, with toch switch	Ø 15	---	metal	II	4007735090470
---	reflector	Ø 21	---	metal	II	4007735090487
---	power cable	Ø 13	---	plastic / metal	II	4007735904913 4007735904982
---	power cable	Ø 18	---	plastic / metal	II	4007735905019 4007735905088
---	reflector	Ø 19	---	metal	II	4007735905118
---	foot switch	30 x 30	---	lacquered metal, acrylate	I	4007735090524
---	foot switch	45 x 32	---	lacquered metal, acrylate	I	4007735090531
---	foot switch	Ø 25	---	chrome plated, acry-late	I	4007735090548
---	foot switch	40 x 25	---	lacquered metal, acrylate	I	4007735090555
---	foot switch	Ø 28	---	chrome plated, glass	II	4007735090562

Art. No.	Page	Characteristics English	Colour	included in delivery: base / table clamp	kind of lamp: type-socket-Volt-W	spare bulb ALCO Art. No.
9057	13	workplace lamp, double arm, bicoloured silver-blue, with table clamp	silver/blue reflector	table clamp	compact fluorescent light, G23, 230V, 11W	9387
9058	13	workplace lamp, double arm, bicoloured silver-blue, with stand	silver/blue reflector	base	compact fluorescent light, G23, 230V, 11W	9387
9060	43	combination of floor lamp and coat rack, 6 coat hooks with wood heads, round lamp head made of milk glass	silver	base	energy saving lamp, E27, 230V, 15W	9344
9061	50	ceiling lamp, slim rod shape, for ceiling mounting as pendant luminaire by means of steel cord suspension, length: approx: 130cm, 21 W	silver	---	fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 21 W	9440
9062	50	ceiling lamp, slim rod shape, for ceiling mounting as pendant luminaire by means of steel cord suspension, length: approx: 175 cm, 21W	silver	---	fluorescent lamp T5, G5, 230 V, 28 W	9441
9063	49	ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension,white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission, length: approx: 125 cm, 36 W	white, chrome	---	fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 36 W	9442
9064	49	ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspensio,white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission length: approx: 155 cm, 58 W	white, chrome	---	fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 58 W	9443
9065	48	ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension,white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission length: approx: 125 cm, 72 W	white, chrome	---	2 x fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 36 W	9442
9066	48	ceiling lamp, flat, for direct ceiling mounting or, alternatively, pendant mounting by means of steel cord suspension,white body with chrome-coloured grid insert for an uniform light distribution and glare-flee light emission length: approx: 155 cm, 116 W	white, chrome	---	2 x fluorescent lamp T8, G13, 230 V, 58 W	9443
9071	6	table lamp, innovative LED technology, arm and head with adjustable tilt	silver	base	LED, 230 V, 1 pc. x 3 W, ca. 6.500 K	---
9072	4	table lamp, innovative LED technology, with curved arm	chrome	base	LED, 230 V, 1 pc. x 3 W, ca. 6.500 K	---
9073	7	table lamp, innovative LED technology, flexible head adjustment	chrome	base	LED, 230 V, 30 pcs. x 0.1 W, ca. 6.500 K	---
9074	5	table lamp, innovative LD technology, head adjustable in height and tilt	satin nickel	base	LED, 230 V, 30 pcs. x 0.1 W, ca. 6.500 K	---
9078	7	workplace lamp, innovative LED technology, double arm, flexible adjustment	silver	base	LED, 230 V, 68 pcs. x 0.1 W, ca. 6.500 K	---

illumination in lux, distance in cm	position of the switch	dimensions of the base in cm	base width of clamp in cm	material / surface	protection class	barcode
about 1100 lux - 45 cm	reflector	---	5,5	plastic	II	4007735905750
about1100 lux - 45 cm	reflector	20 x 14	---	plastic	II	4007735905859
---	foot switch	Ø 35	---	powder coated, glass	I	4007735090609
---	---	---	---	aluminium, acrylate	I	4007735090616
---	---	---	---	aluminium, acrylate	I	4007735090623
---	---	---	---	aluminium, plastic	I	4007735090630
---	---	---	---	aluminium, plastic	I	4007735090647
---	---	---	---	aluminium, plastic	I	4007735090654
---	---	---	---	aluminium, plastic	I	4007735090661
about 320 lux - 45 cm	power cable	Ø 16	---	metal, lacquered	II	4007735090715
about 440 lux - 35 cm	power cable	Ø 14	---	chrome plated	II	4007735090722
about 800 lux - 45 cm	reflector	Ø 16	---	chrome plated	II	4007735090739
about 800 lux - 45 cm	dorsal base	16,5 x 8	---	satin finish	II	4007735090746
about 750 lux - 45 cm	power cable	Ø 21	---	aluminium	II	4007735090784

Art. No.	Page	Characteristics English	Colour	included in delivery: base / table clamp	kind of lamp: type-socket-Volt-W	spare bulb ALCO Art. No.
9086	25	socket lamp, metal, shade made of milk glass, flexible due to bendable arm, with adjusting pin	satin nickel	---	Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W	9396
9087	25	socket lamp, metal, metal shade, flexible due to bendable arm, with adjusting pin	satin nickel	---	Halogen, G9, klar, 230 V, 40 W	9396
9088	16	table lamp, single arm	silver/anthracite	base	energy saving lamp, E27, 230V, 20W	9346
9089	46	floor lamp, base plus double arm, matching the table lamps item nos. 988 and 9088	silver/anthracite	base	energy saving lamp, E27, 230V, 20W	9346
9090	11	workplace lamp, double arm, with grid insert for glare-free lighting	-11 (black) -33 (light grey)	base	compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11 W	9430
9091	11	workplace lamp, double arm, table clamp, with grid insert for glare-free lighting	-11 (black) -33 (light grey)	table clamp	compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11 W	9430
9092	5	table lamp, innovative LED technology, curved shape	black	base	LED, 230 V, 3 pcs. x 3 W, ca. 3.600 K	---
9093	41	floor lamp, uplight, with reading lamp, reflectors made of white satinised glass	satin nickel	base	uplight: energy saving lamp, round, E27, 230V, 24W reading lamp: energy saving lamp, E14, 230 V, 9W	uplight: 9348 reading lamp: 9339
9094	41	floor lamp, reflector made of white satinised glass	satin nickel	base	energy saving lamp, E27, 230V, 24W	9348
9110	34	magnifier lamp, double arm, table clamp, round reflector, glass lense 5``, 3 dioptres, with cover	white	table clamp	energy saving lamp in ring form, G10q, 230V, 22W	9368
9111	34	magnifier lamp, double arm, base, round reflector ,glass lense 5``, 3 dioptres, with cover	white	base	energy saving lamp in ring form, G10q, 230V, 22W	9368
9112	35	magnifier lamp, double arm, table clamp, angular reflector, glass lense 7.5 x 6.2``, 5 dioptres, with cover	white	table clamp	2 x energy saving lamp, G23, 230V, 9W	9396
9113	35	magnifier lamp, double arm, base, angular reflector, glass lense 7.5 x 6.2``, 5 dioptres, with cover	white	base	2 x energy saving lamp, G23, 230V, 9W	9397
9114	36	magnifier lamp, compact shape, round reflector, glass lense 3.5``, 3 dioptres and ”eye” with 8 dioptres, with cover	white	base	energy saving lamp in ring form, G23, 230V, 11W	9364
9130	12	workplace lamp/piano lamp, height variably adjustable, foldable, with grid insert for glare-free lighting	-11 (black) -23 (dark red)	base	compact fluorescent light, 2G7, 230 V, 11 W	9430
9851	8	workplace lamp, double arm, extra wide reflector for wide-scale illumination, with grid insert for glare-free lighting	-11 (black) -33 (light grey)	base	compact fluorescent light, 2G11, 230 V, 24 W, lenght 315 mm	9409

illumination in lux, distance in cm	position of the switch	dimensions of the base in cm	base width of clamp in cm	material / surface	protection class	barcode
about 600 lux - 45 cm	front of plug	---	---	satin finish, glass	I	4007735090869
about 600 lux - 45 cm	front of plug	---	---	satin finish	I	4007735090876
about 1250 lux - 45 cm	reflector	Ø 23	6	plastic / metal	II	4007735908812
---	reflector	Ø 22	---	plastic	II	4007735090890
about 1.250 lux - 45 cm	base	20 x 15	---	plastic / metal	II	4007735090906 4007735909031
about 1.250 lux - 45 cm	base	---	6,5	plastic / metal	II	4007735090913 4007735909130
about 800 lux - 40 cm	base	12,5 x 8,5	---	metal, lacquered	II	4007735909215
---	middle of	Ø 29	---	satin finish, glass	II	4007735090937
---	foot switch	Ø 29	---	satin finish, glass	II	4007735090944
about 5000 lux - 15 cm	reflector	---	7	metal	II	4007735911003
about 5000 lux - 15 cm	reflector	22 x 32	---	metal	II	4007735911102
about 3500 lux - 15 cm	reflector	---	6,5	metal	II	4007735911201
about 3500 lux - 15 cm	reflector	22 x 31	---	metal	II	4007735911300
about 500 lux - 30 cm	base	11 x 21	---	plastic	II	4007735911409
about 600 lux - 20 cm	base	29 x 24	---	plastic	II	4007735913014 4007735913038
about 1900 lux - 45 cm	base	23 x 18	---	plastic / metal	II	4007735119850 4007735339852

Art. Nr.	Seite
915	9
927	21
933	24
942	24
950	17
954	17
955	44
956	44
957	14
958	14
973	19
974	19
975	20
982	9
985	15
986	12
988	16
9011	22
9020	32
9021	18
9022	18
9025	26
9026	23
9027	15
9030	23
9037	27
9038	29
9039	29
9040	20
9041	21
9042	10
9043	31
9044	30
9045	4
9046	6
9047	32
9048	26
9049	28

Art. Nr.	Seite
9050	27
9051	28
9052	40
9053	39
9054	45
9055	38
9056	42
9057	13
9058	13
9060	43
9061	50
9062	50
9063	49
9064	49
9065	48
9066	48
9071	6
9072	4
9073	7
9074	5
9078	7
9086	25
9087	25
9088	16
9089	46
9090	11
9091	11
9092	5
9093	41
9094	41
9110	34
9111	34
9112	35
9113	35
9114	36
9130	12
9851	8

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.
Garantiezeitraum: 2 Jahre.
Alle Leuchten inkl. CE, RoHs.
Leuchten können farbliche Abweichungen haben.
Sortiments- und Produktänderungen vorbehalten.

Terms and conditions apply.
Warranty period: 2 years.
All lamps incl. CE, RoHs.
Lamps can have colour variations.
Subject to changes of assortment and products.

Weitere Kataloge auf Anfrage oder im Internet

- ALCO Bürobedarf
- ALCO Geschäftsausstattung

ALCO-Albert GmbH & Co. KG

Hilsmannweg 9
59755 Arnsberg (Germany)

Postfach | P.O. Box 1108
59701 Arnsberg (Germany)

Tel +49 2932 97480
Fax +49 2932 22832

mail@alco-albert.de
www.alco-albert.de

Titelbild: Fotolia